

## **EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO ANTI-MENINGOCOCCO ACW135Y**

Il vaccino anti-meningococco ACW135Y è molto sicuro e la maggior parte degli effetti collaterali sono lievi e passeggeri.

### **Reazioni comuni al vaccino anti-meningococco ACW135Y**

- dolore, arrossamento, indurimento e gonfiore a livello del sito di iniezione
- febbre  $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- mal di testa, dolori articolari e muscolari, irritabilità
- astenia, sonnolenza, diminuzione/variazione dell'appetito
- rash
- nausea, vomito e diarrea (più comuni nei bambini)

### **Reazioni rare al vaccino anti-meningococco ACW135Y**

- Patologie dell'orecchio e del labirinto, vertigine
- sincopi, convulsioni
- ipersensibilità

### **Reazioni estremamente rare al vaccino anti-meningococco ACW135Y**

- Solo in rarissimi casi si può avere una grave reazione allergica, conosciuta come anafilassi, dopo somministrazione di vaccino anti-meningococco ACW135Y o qualsiasi altro vaccino. L'anafilassi è una grave condizione medica, ma tutto il personale addetto alle vaccinazioni è addestrato a trattare le reazioni anafilattiche sul posto e con un trattamento immediato il bambino può guarire completamente.

Se il vostro bambino sta molto male e/o il malessere è prolungato o se siete preoccupati per qualche motivo in seguito alla sua vaccinazione, non esitate a consultare il vostro medico.